



— QUALITÄT —
MADE IN
GERMANY



HAAS TROMMELHACKER

Typ HTH

Systeme und Konzepte für alle Anforderungen

EINGANGSMATERIAL:

KAPPSCHEIBEN · SCHWARTEN/SPREISSEL · RUNDHOLZ BIS Ø 600 mm
DIV. HOLZABFÄLLE AUS SÄGEWERKEN/RESTHOLZ · FURNIERRESTE · BIOMASSE



ENDPRODUKT:

Qualitätshackschnitzel für:

BIOMASSEKRAFTWERKE · PELLETIERUNG · SPANPLATTENINDUSTRIE
PAPIER- UND ZELLSTOFFINDUSTRIE · SÄGEWERKE · FURNIERWERKE




HAAS[®]
Recycling-Systems



- 1 Haube
- 2 Siebtraverse
- 3 Rotor

- 4 Klemmplatte
- 5 Messer
- 6 Rotorwellen-Spannsystem

- 7 Schwinge
- 8 Einzugswalzen
- 9 Drehpunkt Schwinge



- 10 Sieb
- 11 Gegenmessersystem

- 12 Abstreifkamm
- 13 Räumrolle

Bei Zuführung durch Transportband:

- 14 Band Antriebswalze
- 15 Gummigurt
- 16 Rücklaufrolle



**HTH 250 x 710
mit Abzugskettenförderer**





**HTH 400 x 800
mit Zuführband**



Endprodukt

Andere Größen nach Kundenwunsch möglich

KAPAZITÄTSDIAGRAMME



HAAS Trommelhacker

- Höchste Durchsatzleistung bei qualitativ hochwertigem Endspan
- Langjährige Erfahrung und geprüfte Qualität
- Einzelmaschinen für bestehende Anlagen oder kundenorientierte Anlagenplanung



HAAS TROMMELHACKER - MODELLE

TECHNISCHE DATEN

Typ HTH Einlaufhöhe x Einlaufbreite	Rotor Ø	Messer	Antriebsleistung kW	Eingangsleistung ca. m ³ /h
150 x 510 mm 150 x 610 mm 150 x 710 mm 150 x 810 mm	500 mm	2 - 3	22 - 90	2 - 15
200 x 510 mm 200 x 610 mm 200 x 710 mm 200 x 810 mm	600 mm	2 - 4	30 - 90	15 - 25
250 x 510 mm 250 x 610 mm 250 x 710 mm 250 x 1000 mm	750 mm	2 - 4	45 - 100	15 - 80

Typ HTH Einlaufhöhe x Einlaufbreite	Rotor Ø	Messer	Antriebsleistung kW	Eingangsleistung ca. m ³ /h
350 x 500 mm 350 x 650 mm 350 x 800 mm 350 x 1000 mm	1000 mm	2 - 4	75 - 250	25 - 60
450 x 500 mm 450 x 650 mm 450 x 800 mm 450 x 1000 mm 450 x 1200 mm	1200 mm/ 1300 mm	3 - 4	132 - 250	35 - 110

Trommelhacker mit Zuführband
und Abzugskettenförderer



Zuführvibrationsrinne / Einzugswalzen



Verschiedene
Endproduktgrößen:



HAAS[®]
Recycling-Systems

HAAS Holzerkleinerungs-
und Fördertechnik GmbH
Unter den Weiden 6
56472 Dreisbach / GERMANY

Telefon: +49 2661 9865-0
Fax: +49 2661 9865-20
E-Mail: info@haas-recycling.de
Webseite: www.haas-recycling.de

20190802