



— QUALITÄT —
MADE IN
GERMANY



HAAS Sternsieb

HSS 6000

Die kompakte Siebmaschine mit enormer Leistung für ein breites Einsatzspektrum

Mobiles 2-Fractionen-Sternsieb mit Rückführband.

Zur Aussiebung von Vorzerkleinertem/n:

ALTHOLZ • WURZELN • GRÜNSCHNITT • RESTHOLZ
BAHNSCHWELLEN • PALETTEN • PAPIERROLLEN



HAAS[®]
Recycling-Systems


HSS 6000

Mit dem HAAS Sternsieb haben Sie das perfekte Siebsystem zur Aussiebung vorzerkleinerter Biomasse aus Grünschnitt, Wurzeln oder Altholz. Die Zerkleinerungsarbeit erledigt ein der Siebmaschine vorgeschalteter Vorbrecher.

Das Aussieben einer definierten Nutzfraktion bei gleichzeitigem Rückführen von Überlängen in den Vorbrecher ist die Aufgabe der HSS 6000 Siebmaschine mit einer Siebfläche von 7,4 m²!

Überzeugend!

- Breites Einsatzspektrum, geringe Betriebskosten!
- Geringe Rüstzeiten vom Transport zur Einsatzbereitschaft!
- Bestimmung Nutzfraktion durch einfache Verstellung von Drehzahl und / oder Neigungswinkel des Siebdecks!
- Zentralschmierung optional erhältlich!
- Reinigung mittels eingebautem Kompressor inkl. Druckluftlanze!





① Materialaufgabe

- Die Beschickung erfolgt über das Austragsband des Vorbrechers.



② Siebeinheit

- Große 7,4 m² Siebfläche für Durchsatzleistungen bis zu 250 m³/h.
- Das HAAS-Stecksystem ermöglicht eine einfache und kostengünstige Anpassung an verschiedene Körnungen.



③ Überlängen

- Die Überlängen werden vom Sternsiebdeck auf das schwenkbare Rückführband abgeworfen.
- Die Abwurfhöhe von ca. 4,6 m erlaubt eine Materialrückführung in alle TYRON-Modelle und sichert ein effizientes Endprodukt.

④ Nutzfraction

- Die Nutzfraction wird mittels Förderband ausgetragen.
- Die Abwurfhöhe beträgt ca. 3,6 m.



⑤ Antrieb

- Die einzelnen Siebwellen werden über einen speziellen Kettenantrieb mittels zweier 7,5 kW Getriebemotoren angetrieben!
- Die Energieversorgung erfolgt über ein integriertes Aggregat.



⑥ Qualität & Service

- Robuste Rahmenkonstruktion
- Wartungstüren und leicht zu entfernende Lkw-Planen ermöglichen eine optimale Zugänglichkeit.



Siebdeck - Ausführung Hakenlift-mobil

Siebeeinheit

Siebsterne	Polyurethan mit 9 Fingern
Siebwellen	23 Stück mit Stecksystem
Siebdeck	1.200 x 6.000 mm (BxL) / 7,4 m²
Nutzfraktion	Körngrößen: 20-40 / 60-80 / 100-120*
Überkorn	> 100 mm*

Durchsatzleistung bis zu 250 m³

Materialaustrag

Abwurfhöhe	Nutzfraktion bis zu 3.600 mm
	Grobfraktion bis zu 4.600 mm
Überkornband	als Schwenkband 180° drehbar


Abmessungen

Transportmaße	2.500 x 7.800 x 2.700 mm (BxLxH)
Arbeitsmaße	2.500 x 17.580 x 4.635 mm (BxLxH)

Gewicht 13,5 bis 15 t (je nach Siebbesatz)

Antrieb 2x 7,5 kW / 2x 5,5 kW

*Anmerkung: Die Körnung kann durch die Anordnung der Siebsterne, die Neigung des Siebdecks und der Drehzahl der Siebwellen bestimmt werden.




HAAS Sternsieb HSS 4000

Das HSS 4000 ist der kleine semimobile Bruder des HSS 6000

Siebfläche 1.200 x 4.200 mm / 5 m²

Jetzt Infos anfordern!



Stützfüße hydraulisch klappbar

